



# Oskrba invalidnih mačk

Dejstvo je, da se invalidne mačke zlahka prilagodijo na nov način življenja, ne glede na to, kdaj je do poškodbe prišlo.

Besedilo: Cats Protection      Prevod: Mačja hiša

Med najpogostejše vrste invalidnosti pri mačkah spadajo slepota, gluhost in ovirano gibanje (vzrok za slednje je običajno izguba uda ali bolezen, kot je npr. cerebralna hipoplazija).

Če želite invalidni mački ponuditi čim boljšo oskrbo, upoštevajte naslednje nasvete:

## Gluhe mačke

Mnogim mačkam se, tako kot nam, s starostjo postopoma poslabša sluh. Nekatere so gluhe že ob rojstvu, ali pa nenadno izgubo sluha utrpijo kot posledico bolezni oz. poškodbe. Mačke se s pomanjkanjem sluha spoprimejo na tako učinkovit način, da je včasih težko opaziti, da jim sploh kar koli manjka.

Ne glede na rečeno vam priporočamo, da:

- ★ jih ne izpuščate na prosto, razen če je vaš vrt primerno zavarovan z ograjo.
- ★ Zelo pomembno je, da se jih lahko identificira, če vam slučajno pobegnejo. Tako kot vse mačke jih je treba čipirati, lahko pa jim tudi nadenete ovratnico, na kateri je naveden domači naslov in vrsta invalidnosti.
- ★ Nekatere gluhe mačke lahko nazaj prikličete s pomočjo vizualnih signalov (ročnih ali svetlobnih), vendar naj bodo dovolj razločni in naj vedno pomenijo isto.
- ★ Da gluhih mačk ne prestrašite, se jim vedno približajte s težkimi koraki, da bodo lahko začutile vibracije.



Gluha muca Snežinka

## Slepe mačke

Do sleposti lahko pride ob rojstvu, postopoma, ali kot posledica travme oz. poškodbe.

★ Tudi slepe mačke je treba čipirati, imeti znotraj in jim morda celo nadeti ovratnico, na kateri je naveden njihov naslov in vrsta invalidnosti.

★ **Opozorilo:** če do slepote pride nenadoma, se bo mačka na začetku morda zadrževala v bližini mesta, kjer spi, ter bo morda razvila neprimerne straniščne navade, če stranišča ne bo znala najti.

★ Skušajte jih čim manjkrat nositi. Vse mačke znajo s pomočjo vonjavnih žlez na tačkah priti po isti poti nazaj, kakršnokoli dvigovanje pa jih bo pri tem zmotilo.

★ Ko se jim približujete, jih ogovorite, da se vas ne bodo prestrašile.

★ Slepe mačke se pri gibanju zanašajo navonjave in spomin, zato ni dobro, če premikate pohištvo, njihovo posodo s hrano/vodo ali stranišča, ali da jim nastavljate ovire na nepričakovanih mestih.

★ Če imate v domu stopnice, jih zavarujte z zaporo, dokler mačka še ni navajena na to, kje so. Kasneje jim pri orientaciji lahko pomaga, če ob vrhu in dnu stopnic položite talno oblogo s prepoznavno teksturo.

★ Dovolj gibanja jim lahko zagotovite tako, da se z njimi igrate. Ker se zanašajo na sluh, uporabite igrače, ki proizvajajo zvoke.



Slepi muc Buc

## Trinoge mačke

Čeprav je možno, da se mačka rodi trinoga, je to običajno posledica poškodbe ali bolezni. Na življenje s tremi tačkami se je sicer treba navaditi, vendar se mačke s tem običajno spoprimejo izjemno dobro.

★ Naj bodo notri, vse kar potrebujejo (spalno mesto, posodice s hrano in vodo, stranišče, praskalniki) pa naj jim bo lahko dosegljivo.

★ Dokler se ne navadijo držati ravnotežje, jim onemogočite dostop do visokih točk, s katerih bi lahko padle.

★ Morda bo trajalo nekaj časa, da se navadijo na vsakodnevna opravila, kot je

uporaba stranišča ali čiščenje lastne dlake. Lahko jim olajšate dostop do stranišča in jim pomagajte očistiti dlako na težko dosegljivih mestih (če niso navajene na to, da jim kdo drug čisti dlako, začnite počasi in jim skušajte zagotoviti pozitivno izkušnjo)

★ Po tem, ko zberejo dovolj poguma, da gredo ven, jim zagotovite lahko vrnitev, stranišča pa jim ne premikajte – glede uporabe stranišča so mačke lahko občutljive in se pri tem počutijo bolj varno, če so znotraj.

★ Zdrava prehrana je pri njih zelo pomembna, saj prekomerna teža še bolj obremeni tačke kot pri štirinogih mačkah, kar lahko vodi do zdravstvenih težav, kot je artritis.



Tritačka Lupita

## Cerebralna hipoplazija

Cerebralna hipoplazija je bolezen, ki se pri mladičih pojavi zaradi motnje v razvoju možganov. Povzroča neusklajeno gibanje, ki se pri mačkah najbolj pogosto kaže kot 'majavost'.

★ Tudi te mačke imejte notri, jih čipirajte, in jim morda nadenite ovratnico, na kateri je naveden naslov in vrsta invalidnosti.

★ Priskrbite jim globoka stranišča z visokimi robovi, na katere se lahko oprejo.

Ko jedo in pijejo pogosto povzročijo nered, zato jim skledice postavite na mesto, ki je zlahka očiščeno, skledica z vodo pa naj bo dovolj stabilna, da se ne bo vsakič prevrnila.

★ Če rade zahajajo na mesta, ki so težje dostopna, jim pri tem pomagajte s stopničkami ali rampami, pod njih pa lahko strateško položite blazine ali debelejšje preproge, ki jih bodo zavarovale v primeru padca.

★ Kremplje jim redno strizite, saj zna za njih biti težavno, ko se jim kam zataknejo.